
INKER & RASOR



MODELO DL-1

Data Logger

(Recolector de datos)

4 Canales






Características:

- 4 Canales, con conexiones independientes
- 1.000 muestras por segundo o a una vez cada 99 minutos
- Memoria para 1.000.000 muestras.
- Comunicación USB
- Software fácil de usar (incluido) y muy pronto software en español





DISPONIBLES DE STOCK!

www.teststations.com

www.detectron.com



www.tinker-rasor.com

Info@tinker-rasor.com



La calidad de Tinker & Rasor se encuentra en nuestros productos, nuestra gente y nuestro servicio al cliente.

INKER & MASOR

CORROSION MITIGATION INSTRUMENTATION

DATOS DEL PRODUCTO

Características:

- Completamente rediseñado
- Memoria para 1 millón de lecturas
- Configuración de la frecuencia de muestra desde 1.000 lecturas por segundo a 1 lectura cada 99 minutos
- 4 canales independientes
- 2 canales DC con AC filtrado, + / 5 voltios
- 1 canal de AC, 120 voltios RMS
- Canal TrueView sin filtrado, + / -100 voltios
- 200 + MegΩ Impedancia/Canal
- Conexión USB al PC
- Varios indicadores de estado del equipo por LED
- Nueva caja del instrumento

Aplicaciones:

- Pruebas de Interferencia
- Mediciones Tubería suelo
- Lectura saliente de anodos
- Verificación CIS
- Eventos telúricos
- Corrientes de Stray

•Programa:

- Programa TRAC4 incluido
- Disponible para su descarga desde sitio web de trac4.com
- Notas de configuración e instalación se guarda en todos los archivos de datos
- · La configuración del Shunt muestra los datos y el gráfico actual.
- Fácil de usar, gráficos con solo click exportable a otros programas comunes

Medio Ambiente:

Temperatura de funcionamiento. Rango --10°C a 60°C (14°F a 140°F)

Temperatura de almacenamiento. Rango -

-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)

Especificaciones:

Hasta cuatro (4) pilas de 9V (reemplazable) Programa TRAC4 (incluidos y descargables) Muy Pronto en español

Dimensiones:

Instrumento: 273mm x 38mm x 38mm, 0.227kg Estuche: 305mm x 171mm x 114mm, 0.908kg ENVÍO: 330mm x 191mm x 127mm, 1,81Kg

Inmediatamente de STOCK ENTREGA:

F.O.B. San Bernardino, CA, USA.

SERVICIO: 24 horas del día turn-around CONDICIONES: Neto en 30 días, con aprobación del

crédito

Garantía: 90 días, piezas y mano de obra





(Recolector de Datos)

Completamente NUEVO